




Hämtningsanvisningar för Karlskoga kommun



Beskrivning

Hämtningsanvisningarna gäller främst för småhus- och villaägare och främsta syftet är att minimera riskerna för att arbetsmiljöproblem ska uppkomma i samband med avfallshanteringen inom Karlskoga kommun. Utöver kraven i hämtningsanvisningarna kan det finnas ytterligare krav i arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Renhållningsbolaget i Mellansverige sköter hämtningen av hushållsavfall från privata kunder och där med jämförligt avfall från verksamheter i kommunen. Renhållningsbolaget i Mellansverige tillhandahåller avfallskärl för brännbart avfall och matavfall. Renhållningsbolaget i Mellansverige kan även som tilläggstjänst tillhandahålla kärl för utsorterade fraktioner av trädgårdsavfall, glas-, metall- och pappersförpackningar, tidningar och farligt avfall. Mer information finns på karlskogaenergi.se.

Skötsel och underhåll av kärl och utrustning

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avfallskärl och annan utrustning sköts och underhålls. För villaägare ingår rengöring av det bruna kärlet för matavfall en gång per år i avfallsabonnemanget.

Placering av avfallskärl

För villaägare ska avfallskärlen på tömningsdagen senast klockan 06.00 placeras vid tomtgräns, så nära körbar väg som möjligt, med draghandtagen ut mot vägen eller på annan anvisad plats av Renhållningsbolaget. Placering av avfallskärl får inte ske på trottoar eller cykelväg. Platsen ska hållas fri från växtlighet samt vara snö- och halkfri på vintern.

Dragväg ska vara hård och jämn så att avfallskärlet lätt går att rulla ut vid tömning. Dragväg inom fastigheten får inte bestå av grus eller trappor. Inom fastigheten får nivåskillnader, i form av exempelvis kantstenar och trösklar, inte förekomma om inte nivåskillnaderna kan jämnas ut med exempelvis en fastsatt kil eller ramp.

Lutning på dragväg bör undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och får inte överstiga 1:12.

Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlet på den plats där de önskas vara placerade mellan tömningarna.

Krav på hämtnings- och transportvägar

Transportvägar ska ha fri passage på 3,65 meter i höjd och 3,5 meter i bredd, samt vara försedd med en vändplan om det är frågan om en återvändsgata.

Vid hämtningsplatsen ska dessutom yta finnas som har en fri höjd på minst 5 meter, fri bredd på minst 4,5 meter och fri längd på minst 14 m.

Hämtningsplatsen och transportvägar måste ha god bärighet året runt eftersom sop- och slamsugningsbilar är tunga fordon. Hämtningsplatsen och transportvägar ska snöröjas och halkbekämpas vid behov.

Vem som ansvarar för en väg kan se olika ut beroende på vilken väg det är. Vanligtvis ligger ansvaret antingen på staten, kommunen, en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild fastighetsägare.

Vid slamtömning av nya anläggningar (nyinstallation av reningssteg för slamavskiljning) får avståndet mellan hämtningsplatsen och slamavskiljaren inte vara längre än 10 meter.

Sughöjden får aldrig överstiga 6 meter. Lock och manlucka får väga högst 15 kg. Om locket är konstruerat så att det lätt kan dras åt sidan är maxvikten 35 kg.

Hämtning av grovavfall

Grovavfall är brännbart avfall som är skrymmande, exempelvis soffor, sängar och andra möbler. Grovavfall får inte bestå av avfall som kan källsorteras. Grovavfall får inte vara förpackat i säckar eller liknande. Hämtning sker via budning och beställs via Renhållningsbolaget kundtjänst. Grovavfallet ska placeras vid tomtgräns så nära körbar väg som möjligt eller på annan anvisad plats av Renhållningsbolaget. Grovavfallet ska placeras väl synligt och märkt ”grovavfall”. Grovavfallet ska ställas ut senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är exempelvis grenar, buskar och löv och hämtas i två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Utanför tätorten sker hämtning via budning och inom tätorten via rutt. Tider för hämtning annonseras i förväg i Karlskoga tidning, Karlskoga Kuriren och på www.karlskogaenergi.se. Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas hos renhållaren mot särskild avgift.

Trädgårdsavfallet hämtas vid tomtgräns, så nära körbar väg som möjligt, och ska förvaras väl synligt, paketerat eller buntat, samt helst märkt ”trädgårdsavfall”. Varje kolli får inte väga mer än 15 kg.

Ikraftträdande

Dessa hämtningsanvisningar träder i kraft 2016-10-01

Genom hämtningsanvisningarna upphävs tidigare hämtningsanvisningar för Karlskoga kommun.