



SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Avtryckaren 1 m fl – Vegaparken

Samrådstid: 4 december 2025 – 7 januari 2026

Granskningstid: 4 – 18 februari 2026



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMRÅDSUTSTÄLLNING.....	2
YTTRANDEN PRIVATPERSONER OCH ALLMÄNHET	4
YTTRANDEN STATLIGA REMISSINSTANSER.....	4
YTTRANDEN KOMMUNALA REMISSINSTANSER	6
ÖVRIGA REMISSINSTANSER.....	6
REVIDERINGAR I GRANSKNINGSHANDLINGAR	6



SAMRÅDSUTSTÄLLNING

Detaljplanen var ute på samråd mellan den **4 december 2025 – 7 januari 2026**. Samrådets syfte är att informera om pågående planarbete och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Kommunen ska vid standardförfarande vid minst två tillfällen, samråd och granskning, låta allmänheten, kända sakägare, intressenter och myndigheter m.m. ta del av detaljplaneförslaget för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter som har kommit in under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse, och bemöts där av kommunen.

Samrådshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga på Karlskoga bibliotek samt på kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och digitala handlingar har skickats till sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, samt till allmänheten efter förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida under samrådsperioden.

Fastighetsägare och sakägare i närområdet har fått informationsbrev utskickat om samråd för aktuellt planförslag. I informationsbrevet framgick det bland annat att en detaljplan över området hade upprättats, dess syfte, omfattning, kontaktuppgifter till kommunen, var detaljplanen fanns att hitta samt hur man lämnar yttrande.

SYFTE

Detaljplanen syftar till att säkerställa den befintliga dagvattendammen och de omkringliggande rekreativa funktionerna genom att ge dem en tydlig markanvändning i detaljplanen.

BAKGRUND

Området omfattas av en tidigare gällande stadsplan (1883K-5785, internnummer 287) som medger bostäder, gata, transformatorstation samt park eller plantering.

Sedan stadsplanen antogs har en dagvattendamm anlagts för att hantera dagvatten lokalt och minska risken för översvämningar vid kraftiga skyfall. I anslutning till dammen finns även en lekplats, parkering och fotbollsplan. Några av dessa anläggningar har tillkommit utan full reglering i den gällande planen, vilket gör det nödvändigt att tydliggöra och säkerställa deras långsiktiga användning.



INKOMNA REMISSVAR MED ERINRAN PÅ PLANFÖRSLAGET

1. Privatperson
2. Skanova
3. Kommunala Lantmäteriet
4. Länsstyrelsen Örebro län

INKOMNA REMISSVAR UTAN ERINRAN PÅ PLANFÖRSLAGET

1. Trafikverket
2. Bergslagens Räddningstjänst
3. Region Örebro Län
4. Karlskoga Energi och Miljö

PERSONUPPGIFTER

Inför publicering av samrådsredogörelse på kommunens webbplats så maskeras personuppgifter såsom namn, adresser och fastighetsbeteckningar för privatpersoner.

Om du tar del av samrådsredogörelsen via kommunens webbplats och vill veta vem som lämnat in en viss uppgift hänvisas till möjligheten att begära ut handlingarna enligt offentlighetsprincipen.



YTTRANDEN PRIVATPERSONER OCH ALLMÄNHET

Privatperson 1 har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns redovisat i sin helhet som *Bilaga 1*.

Kommentar från kommunen

Synpunkten om att anlägga staket runt dagvattendammen av säkerhetsskäl har noterats. Kommunen har för avsikt att sköta och drifta dagvattendammen som parkmark. Dammen är tekniskt utformad för att fungera som en dagvattendamm som endast fylls vid tillfällen då ledningssystemet är fullt, vilket innebär att det normalt inte står vatten i dammen. Mot bakgrund av detta, samt med hänsyn till områdets park- och rekreationsfunktion, bedöms behovet av staket inte vara motiverat i nuläget.

Synpunkter om behov av belysning vid lekplatsen, gångbanan och dagvattendammen har noterats. De aktuella ytorna är redan anlagda och utgör allmän platsmark som kommunen ansvarar för vad gäller drift och underhåll. Frågor om belysning regleras inte i detaljplanen utan hanteras inom ramen för kommunens löpande förvaltning av området. Synpunkten skickas vidare till aktuell avdelning/enhet.

YTTRANDEN STATLIGA REMISSINSTANSER

Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat synpunkter som kan aktualisera prövning enligt 11 kap. 5§ PBL samt råd enligt 2 kap. PBL. Yttrandet finns redovisat i sin helhet som *Bilaga 2*.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Kommentar från kommunen

Risk för störningar – buller, ljus och trafik

Kommunen har i det reviderade planförslaget förtydligat redovisningen av risk för störningar från idrottsplatsen. I planbeskrivningen har buller från idrottsverksamhet, trafik till och från området samt eventuell framtida belysning beskrivits och bedömts utifrån avstånd till bostäder, verksamhetens omfattning, nyttjandegrad och tidsmässiga begränsningar.

Fotbollsplanen har funnits på platsen under flera decennier utan att några anmälningar om bullerstörningar inkommit till kommunen. Avståndet till närmaste bostäder, räknat från idrottsplatsens kvartersmarksgräns, uppgår till cirka 20–30 meter. Anläggningen används främst för lokal föreningsverksamhet med begränsad publik. Någon högtalaranläggning finns inte på platsen och planläggningen medger inte sådan användning. Buller från idrottsverksamheten bedöms vara tillfälligt och varierande och i linje med vad som normalt accepteras i bostadsnära lägen. Bedömningen ligger i linje med Boverkets vägledning om buller från idrottsplatser.

Trafik till och från idrottsanläggningen har redovisats. Antalet trafikrörelser bedöms vara lågt och begränsat till vissa tider. Riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bedöms inte riskera att överskridas. Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra risk för betydande störningar för närboende.



Ljus och belysning vid idrottsplatsen

Planförslaget har kompletterats med planbestämmelse som reglerar högsta tillåtna höjd på belysningsmaster, vilket begränsar påverkan på omgivningen och säkerställer förenlighet med riksintressen för kommunikationer och totalförsvaret.

Med störande ljusnivåer avses ljusinträngning och bländning som innebär olägenhet för närboende, exempelvis genom ljus mot bostadsfasader och uteplatser. Sammantaget bedöms planbestämmelserna ge tillräckliga förutsättningar för att framtida belysning ska kunna utformas utan negativ påverkan på boendemiljön.

Industriellt verksamhetsbuller

Inom planområdet finns i dagsläget inga bullerkällor som kan bedömas som industriellt verksamhetsbuller. Planläggningen medger inte heller någon verksamhet av sådan karaktär eller omfattning att industriellt buller bedöms uppstå. Buller inom området kommer huvudsakligen från idrotts- och rekreationsverksamhet samt begränsad besöks trafik, vilka bedöms vara tillfälliga och förenliga med planerad markanvändning.

Trafiksäkerhet och stängsel

Fotbollsplanen är i dagsläget avgränsad med stängsel, vilket bidrar till att minska risken för att bollar eller barn rör sig ut mot angränsande gata. Kommunen bedömer att den befintliga utformningen uppfyller behovet av trafiksäkerhet. Vid behov kan kompletterande åtgärder, såsom justering eller förstärkning av avgränsningar, övervägas inom ramen för drift och underhåll. Kommunen bedömer därför att särskild planbestämmelse om stängsel inte är nödvändig.

Råd enligt 2 kap. PBL

Kommentar från kommunen

Riksintressen

Planbeskrivningen har förtydligats angående riksintressen.

Plankarta och planbeskrivning

Planhandlingarna har reviderats. Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av egenskapsbestämmelsen för dagvattendamm samt motiv till planbestämmelsen. Bestämmelser om belysning och högsta höjd på belysningsmaster har införts och förtydligats. Felaktig förkortning för Statens geotekniska institut har rättats.

Gällande detaljplan

Planbeskrivningen justeras enligt Länsstyrelsen råd.



YTTRANDEN KOMMUNALA REMISSINSTANSER

Lantmäterimyndigheten i Karlskoga kommun har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns redovisat i sin helhet som *Bilaga 3*.

Kommentar från kommunen

Synpunkterna har noterats. Bedömningen är att gränsernas kvalitet uppfyller detaljplanens krav på genomförande. Planbeskrivningen har uppdaterats angående hur gällande detaljplan påverkas om ny detaljplan får laga kraft.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Skanova har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns redovisat i sin helhet som *Bilaga 4*.

Kommentar från kommunen

Synpunkten om teleledning har noterats.

REVIDERINGAR I GRANSKNINGSHANDLINGAR

Följande revideringar görs i granskningshandlingarna:

Planbeskrivning

- Planbeskrivningen har uppdaterats angående hur gällande stadsplan påverkas om ny detaljplan får laga kraft.
- Damm₁ har lagts till i listan över planbestämmelser i planbeskrivningen.
- Planbeskrivningen har förtydligats angående riksintressen.
- Planbeskrivningen har förtydligats angående risk för störningar i form av ljus, buller samt trafiksäkerhet.
- Planbeskrivningen har uppdaterats rörande de nya planbestämmelserna.

Plankarta

- Prickmark har lagts till inom delar av användningen E₁.
- Prickmark har justerats till inom användningen R₁.
- Användningsområdet R₁ har justerats.
- Användningsområdet P har justerats.
- Byggrätten för föreningslokal/materialförråd har utökats inom användningen R₁.
- En byggrätt för väderskydd har lagts till inom delar av användningen R₁.
- En bestämmelse om högsta tillåtna höjd på belysningsmast har lagts till plankartan (h₂)
- Utfartsförbud har lagts till på plankartan.

From: [REDACTED]
Sent: tis, 2 dec. 2025 11:01 +0100
To: info@karlskoga.se
Subject: Samråd detaljplan

EXTERN E-POST - Detta meddelande har skickats från person utanför Karlskoga kommun. Var extra varsam med att klicka på länkar, öppna bifogade dokument eller andra aktiviteter.

Hej,

Jag fick till mig att jag kunde tycka till om samråd för detaljplan angående :

Avtryckaren 1m fl - Vegaparken

Tycker såklart att det är superbra med dagvattendammen som gjorts där, men av säkerhetsskäl borde ett staket sättas runt dammen. Med tanke på hur mycket barn som vistas både i lekparken bredvid och på fotbollsplanen så kan det bli riktigt farligt om dammen blir vattenfylld.

Sedan har jag tidigare velat ha belysning i vegaparken då det är en ganska lång gångbana igenom som är kolsvart vid den här tiden på året, plus att barn som vill vistas där behöver belysningen. Även vid dammen och den nya gångbana som gjorts där behövs belysning.

Hoppas mina önskemål blir hörda.

[REDACTED]



Karlskoga kommun
info@karlskoga.se

Samråd om detaljplan för Avtryckaren 1 m fl - Vegaparken, Karlskoga kommun

Kommunens ärendenummer: 2025-00356

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen för samråd i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Under samrådet ska Länsstyrelsen enligt 5 kap. 14 § PBL särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), MB, tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 7 kap. MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt
4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska Länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.

Detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Länsstyrelsens synpunkter - prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som rör risk för störningar ska lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan. I annat fall kan Länsstyrelsen komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Risk för störningar

I planförslaget säkerställs pågående användning för idrottsplats (fotbollsplan) och parkmark anlagd med dagvattendamm.

I planbeskrivningen anges att fotbollsplanen är befintligt sedan flera decennier och att inga anmälningar om störningar hittills har inkommit till kommunen angående föreningsverksamheten. Det finns heller ingen högtalaranläggning på platsen. Fotbollsplanen omges av bostadsbebyggelse på 9–78 meters avstånd. Med hänsyn till avstånd, antal användare och vägledning för idrottsanläggningar bedöms risken för nya störningar låg. Avståndet till befintliga bostäder bör räknas från gränsen för kvartersmark **R₁** – idrottsplats, vilket visar på ett avstånd på mellan 20–30 meter till närmaste bostad.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att även om anläggningen funnits länge kan användandet av den öka på kvällstid om belysning installeras samt att ljudanläggning också kan tillkomma. Det finns därför risk att störningar från idrottsanläggningen kan uppstå i form av ljus och/eller buller för närboende. Länsstyrelsen anser att detta behöver belysas utförligare vid planläggning för idrottsplats. Även ökad trafik till och från idrottsområdet samt det trafikbuller som genereras behöver redovisas. För trafik till och från en idrottsanläggning tillämpas riktvärden för trafikbuller i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Ljudnivån från idrottsplatser varierar. Vid intensiv användning, exempelvis vid matcher, är det inte ovanligt att ekvivalent ljudnivå omkring 30 meter från idrottsplatsen uppgår till 50 – 55 dBA. Maximalnivån vid ljudtoppar från spelare och publik kan vara omkring 80 dBA och ibland ännu högre. (*Boverket: Buller från idrottsplatser – en vägledning, 2020:22*).

Buller som alstras vid anläggningens drift, exempelvis som teknisk utrustning för ventilation och kyla samt arbetsfordon, kan ofta

definieras som industriellt verksamhetsbuller. För sådana bullerkällor hänvisas till Boverkets allmänna råd (BFS 2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär, samt Boverkets vägledning (2020:8) för industri- och annat verksamhetsbuller.

Faktorer som är relevanta att beakta vid bedömning av omgivningspåverkan handlar om avstånd mellan anläggning och bostäder, vilka tider som anläggningen används, anläggningens nyttjandegrad, intensitet vid användning, särskilt störande ljud som impulsljud och musik, publiktillströmning och annan bullerexponering i omgivningen från exempelvis tillhörande trafik till och från parkeringsplatser.

För att säkerställa trafiksäkerheten och förhindra olyckor vid fotbollsplatsen bör kommunen överväga att införa en planbestämmelse om stängsel i kvartergräns för R₁ mot allmän plats, Gata.

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL

Riksintresse för industriell produktion – Bofors skjutfält

Tillväxtverket har 2024-12-18 beslutat om elva områden av riksintresse för industriell produktion, enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (MB). Ett område som utpekats i beslutet är Bofors skjutfält inom Karlskoga, Örebro och Nora kommun.

Riksintresseanspråket inom utpekat område avser befintliga och utveckling av anläggningar avseende test, utveckling och skjutfält. Anspråket omfattar även funktionen avseende tillgång till kommunikationer med området och anläggningen till och från det statliga vägnätet främst i den södra delen.

Runt områden för riksintresse industriell produktion finns ett så kallat påverkansområde. Ett påverkansområde är ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av anläggningens nyttjande och utveckling. Påverkansfaktorer kopplat till industriell produktion kan exempelvis vara buller, vibrationer, lukt, säkerhet eller transporter av farligt gods. Faktorerna ska särskilt beaktas vid ändring av markanvändning intill områden av riksintresse industriell produktion.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att påverkansområdet kring skjutfältet inte har avgränsats geografiskt av Tillväxtverket. Kommunen behöver därför göra en bedömning av hur föreslagen markanvändning inom planområdet kan komma att påverkas av eventuella störningar från skjutfältet. Föreslagen markanvändning utgör idrottsplats, parkering, parkområde med dagvattenhantering samt park med lekplats. Avståndet mellan planområdet och skjutfältet är cirka 2 kilometer.

Riksintresse för kommunikationer – Örebro flygplats

Trafikverket har 2024-12-09 beslutat om uppdaterade riksintresseanspråk för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Örebro flygplats är utpekad som riksintresse för kommunikationer.

Planområdet ligger inom MSA-ytan för Örebro flygplats. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att objekt som är högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Flygplatser och Luftfartsverket (LFV) är sakägare för civil luftfart, och ska därför samrådas innan hinder över 20 meter etableras. För eventuella installationer av belysningsmaster som överstiger 20 meter behöver samråd ske.

Riksintresse för totalförsvaret – Villingsbergs skjutfält

Försvarsmakten har 2023-01-26 beslutat om aktualiserade riksintresseanspråk för riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del, enligt 3 kap. 9 § MB. Försvarsmakten senaste beslut 2025-06-30 avser sex nya områden och är att betrakta som ett tillägg till beslutet från 2023. Villingsbergs skjutfält är utpekad som riksintresse för totalförsvarets militära del.

Planområdet ligger inom *område med särskilt behov av hinderfrihet* för Villingsbergs skjutfält. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att uppförandet av höga objekt över 45 meter, inom sammanhållen bebyggelse, ska samrådas med Försvarsmakten.

Plankarta och planbeskrivning

På plankartan finns egenskapsbestämmelsen **dam**, inom allmän plats PARK. I planbeskrivningen saknas denna beteckning i listan över planbestämmelser och motiv till detaljplanens regleringar, vilket behöver kompletteras.

För planerad Idrottsplats har i planen angetts planbestämmelsen **m₁** - *belysning från fotbollsplan ska skärmas eller riktas så att ljus inte riktas mot eller orsakar störande ljusnivåer i närliggande bostadsområden*. Vilka nivåer som avses med störande ljusnivåer framgår dock inte av planhandlingarna.

Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse om högsta höjd för belysningsmast inom kvartersmark för idrottsplats. Detta för att möjliggöra installation av belysningsmaster vid fotbollsplanen.

I planbeskrivningen på s. 12 har förkortningen för Statens Geotekniska institut – **SGI** blivit felaktig.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för Kv Avtryckaren utgör en stadsplan enligt byggnadslagen och är därav fastställd av Länsstyrelsen 1982-09-08.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare Lena Lundkvist som föredragande.

Från: [Skanova-Remisser-Örebro /Telia Sverige AB /Örebro](#)
Till: [Ida Englund](#)
Ärende: Detaljplan är föremål för samråd [ErrandId: CSY03876031] [ResponseId:6703351]
Datum: den 4 december 2025 09:45:12

EXTERN E-POST - Detta meddelande har skickats från person utanför Karlskoga kommun. Var extra varsam med att klicka på länkar, öppna bifogade dokument eller andra aktiviteter.



2025-12-04

Skanova (Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan, och låter framföra följande:

Yttrande

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet när detaljplanarbete påbörjas och kallas till samrådsmöten för det aktuella området för att kunna samordna nya ledningar.

Tvingas Skanova vidta undanflytningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via ledningskollen.se

För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Med vänliga hälsningar,

Evelina Wängberg
Nationell nätförvaltare



telia-natforvaltning@teliacompany.com

Läs mer om oss och vårt arbete på [Telia som nätägare](#)

[Telia Company AB](#), Stockholm 556103-4249

(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:6703351]' från ämnesraden då denna text används för automatisk inläsning.)